TYLÖ®
for the senses

TYLÖ **HAMMAM & DOUCHE**

Pour découvrir en détail Tylö - for the senses :
www.tylo.com/forthesenses

Tylö éveille tous vos sens

Entrez dans un bain de chaleur, sentez les caresses de la vapeur sur votre peau. Les muscles se détendent, les tensions disparaissent. Vos pensées se mettent à vagabonder, les rêves s'imposent et le corps se libère de ses pesanteurs. Une sensation de libération.

Notre but, c'est de vous procurer le plaisir absolu qui ouvre la porte de votre être intérieur. C'est la promesse que nous vous faisons. Les cabines Tylö sont devenues la référence des amateurs de hammam à travers le monde. Le hammam est un délicieux bain de vapeur avec un degré d'humidité constant de 100 % qui ne laisse aucun de vos sens indifférents. Nos designers scandinaves se surpassent pour que la séance de hammam soit une expérience aussi bien relaxante qu'esthétique. Depuis le tout premier sauna conçu par Sven-Olof Janson dans les années 1950, nous avons signé toute une série d'innovations dans l'univers du sauna et du hammam. La qualité et le raffinement sont présents dans chaque détail. Poussez la porte et plongez au cœur des sensations. Vous en ressortirez ressourcé.

COLONNE VAPEUR TYLÖ TX202 G



Unité et harmonie

Installez-vous confortablement et laissez-vous aller. Ressentez l'unité et l'harmonie des finitions. Pour nous, la salle de bains est un espace de bien-être et de plaisir au centre duquel se trouve le hammam. Les différents éléments se marient pour donner un ensemble équilibré et esthétique.

En feuilletant ce catalogue, vous découvrirez notre gamme complète de hammams, douches hammam et douches traditionnelles. Découvrez les différents modèles sur www.tylo.fr.

L'aménagement

L'aménagement stimule les sens et intensifie les sensations. Confortables, les bancs des cabines Tylö Impression sont aussi un plaisir pour les yeux. Ce sont de dignes représentants du design épuré scandinave. Chaque détail conjugue conception pratique et finition esthétique.

Portes et cloisons

Portes, cloisons et sections vitrées se déclinent de multiples façons pour s'adapter aux spécificités de votre salle de bain. Chaque centimètre a été exploité au maximum. À vous de choisir l'équipement en fonction de la forme et des dimensions de la pièce. Pour nous, l'esthétique n'est pas un vain mot.

La lumière

La lumière compte à nos yeux. Nos spots encastrés au plafond diffusent une lumière douce et apaisante dans le hammam. Une lumière chaude, discrète, qui vous enlace et crée une ambiance chaleureuse.

Colonne de douche hammam

La colonne de douche hammam comporte à la fois une tête fixe et un pommeau mobile aux lignes épurées. Ce dernier offre une prise en main très agréable.

Tableau de commande

Le tableau de commande, fixé à la colonne de douche, pilote le générateur de vapeur. Il vous permet de modifier facilement la mise en marche, la température et la programmation. Esthétique, il se fond discrètement dans le décor.

Parfums

Nos essences parfumées agrémentent votre bain de vapeur et vous plongent dans une ambiance unique. Quelques gouttes versées dans le réceptacle de la buse de vapeur et une sensation de fraîcheur intense se répand aussitôt dans la cabine. Plusieurs parfums sont disponibles : eucalyptus, menthe poivrée, aiguilles de pin, lavande, cannelle ou agrumes.

Pour en savoir plus la qualité Tylö :
www.tylo.com/quality

© 2011 Tylö AB
Tylö AB ne peut pas exclure des erreurs d'impression éventuelles et se réserve le droit d'apporter des modifications.

Réalisé par Markenvard
Imprimé par Skånetryck à Halmstad

Sommaire

Hammam et douche 8

Colonne vapeur 10

ix210 12

i130 et i170 14

i110 16

Tylette 18

Hammam 20

Élysée 22

Excellent 24

Générateurs de vapeur 27

Douches 28

Profils de douche 30

Coin douche 32

Accessoires et tableaux de commande 34

Éclairage 36

Tableaux de commande 38

Sèche-serviettes 41

Hygiène/divers 42



Explorez notre gamme hammam sur
www.tylo.com/steambath

Design scandinave

Fermez les yeux et laissez la vapeur vous envelopper. Le hammam est un délicieux bain de chaleur humide qui vous invite au voyage intérieur et à la relaxation. L'humidité de l'air est de 100 % alors que la température n'est que de 40 à 45 °C. La chaleur relativement basse et l'humidité élevée font que vos muscles se détendent et vos pensées s'envolent. La vapeur vous purifie en profondeur et la peau est comme régénérée. Il n'y a pas manière plus agréable de se ressourcer. Nos hammams haut de gamme se déclinent dans plusieurs versions pour s'intégrer harmonieusement dans votre salle de bain. Tylö propose des ensembles complets avec générateur de vapeur, tableau de commande, portes de hammam, cloisons et sièges ou banquettes.

Colonne vapeur tx202

COLONNE VAPEUR TYLÖ TX202 G AVEC TABLEAU DE COMMANDE H1, VU DE L'EXTÉRIEUR

Seulement de la vapeur, rien d'autre

Tylö présente sa colonne vapeur sans douche. C'est la solution idéale pour ceux qui ont déjà une douche dans leur salle de bain mais qui veulent profiter chez eux de tous les bienfaits d'un hammam.

Conçu pour transformer une niche en un hammam, l'ensemble comprend une colonne vapeur, des sections vitrées ainsi qu'une porte hammam 60g.

www.tylo.com/steamcolumn_tx202_g

Colonne vapeur tx202/g

La colonne vapeur Tylö tx202/g est une solution simple et flexible qui transforme une douche traditionnelle en hammam. La colonne vapeur se combine avec des panneaux vitrés et une porte hammam pour obtenir une cabine complète sur mesure. La colonne vapeur intègre un générateur de vapeur, piloté par le tableau de commande fixé à l'extérieur. Elle est également équipée d'une buse vapeur et d'une tête de douche fixe. La colonne vapeur existe également en version sans douche ni porte et porte alors la désignation t202/g.

L'ensemble comprend :

Colonne vapeur tx202/g (Réf. 8900 8160)
Colonne vapeur tx202/g (Réf. 8900 8170)
Section vitrée 398/202 (Réf. 9091 4040)
Section vitrée 588/202 (Réf. 9091 4050)
Section vitrée 778/202 (Réf. 9091 4060)
Porte hammam 60g 202 (Réf. 9091 4000)

Colonne vapeur tx202/w

La nouvelle colonne vapeur tx202/w est un dispositif autonome qui réunit les fonctions douche et hammam. Avec ses sections vitrées, sa porte hammam et ses dômes en plastique, elle transforme une douche traditionnelle en hammam. La colonne comporte un pommeau et une tête, ainsi qu'une buse vapeur. La tête est réglable en hauteur (de 1960 mm à 2180 mm) et dans le sens latéral. La cote d'encastrement minimum est de 2140 mm. Par ailleurs, la colonne est équipée d'étagères de rangement et du nouveau tableau de commande Tylö h1 qui vous permet de changer les réglages d'un simple effleurement.

L'ensemble comprend :

Colonne vapeur tx202/w (Réf. 8900 8140)

Un spa chez soi pour un encombrement minimal.

Pénétrez dans un bain de chaleur et sentez comme l'esprit s'éclaircit. Passez la main sur le bois lisse et ressentez la beauté de sa surface. Le combiné Tylö ix210 n'occupe que 2,8 m^2 au sol et vous offre un spa complet à domicile comprenant sauna traditionnel, sauna vapeur, hammam et douche. Même si vous n'avez que peu de place, vous pouvez maintenant profiter des bienfaits relaxants de la chaleur et de la vapeur. Une petite révolution qui tient dans une salle de bain ordinaire ! Nous l'appelons Tylö Impression car nous sommes certains qu'il ne vous laissera pas indifférent.

Sauna Tylö ix210(s)

L'ensemble Tylö ix210 est divisé en deux compartiments : douche/hammam et sauna/sauna vapeur.

Le revêtement extérieur existe en blanc, noir ou wengé (contreplaqué de couleur brune, très résistant). Grand choix de portes et de sections de cloison selon les besoins et la configuration de la salle de bain.

Caillebotis de sol ix210 thermo frêne
(Réf. 9607 4765)

Tabouret blanc i66
(Réf. 9607 4750)

Rail lumineux i199 H/T 12 V 8,2W
(Réf. 9607 4760)

ix210 blanc

ix210 noir

ix210 wengé

www.tylo.com/impressionix210

Sauna et douche hammam Tylö Impression.

Le Home Spa ix210 Tylö Impression se compose d'une structure en profilés unique qui présente une surface au sol réduite et peut être équipée d'une grande variété de cloisons, de revêtements et de fonctions. Il se compose de deux espaces, sauna et douche hammam, pour un encombrement total hors tout de 2125 x 1325 mm. L'espace sauna est pourvu de deux banquettes pouvant accueillir deux adultes. La partie douche hammam est livré avec un banc.

Les profilés en aluminium verni sont un modèle déposé et offrent une grande flexibilité d'utilisation. L'assemblage s'effectue par simple emboîtement, sans visserie. La pureté des lignes présente le double avantage d'être à la fois esthétique et pratique pour le nettoyage.

Dans sa version standard, la cabine est équipée de la colonne de douche avec générateur de vapeur intégré, d'un banc,de la cabine sauna et d'un poêle Compact (ix210). Vous avez aussi la possiblilité d'opter en option pour un poêle Combi qui inclut la fonction sauna vapeur.

Le choix du poêle.

La cabine peut être complétée avec un poêle Compact 2/4 Tylö. Vous pouvez néanmoins opter pour l'option poêle Combi 4 RC afin de pouvoir alterner entre bain de sauna sec et bain de sauna humide. Il offre une ambiance douce et agréable et facilite l'accès au sauna aux personnes qui rencontrent des difficultés à entrer dans une cabine à 90°.



Un système flexible.

Les cloisons, sections vitrées et portes peuvent être montées de maintes façons différentes selon les contraintes de votre salle de bains. Même les pièces amovibles de l'aménagement peuvent être disposées librement. Seul l'emplacement du poêle est immuable. Voici un exemple de configuration type.

Les banquettes sont en frêne sombre thermotraité, gage de longévité et de résistance à l'humidité et à la chaleur. Les parois intérieures sont revêtues de tremble clair de qualité supérieure, une essence de bois dépourvue de nœuds.

Spacieuse, la partie douche est en aluminium, verre et acrylique ultra-brillant. Conçue pour supporter un taux d'humidité de 100 %, elle peut être équipée d'une colonne de douche vapeur. On accède au sauna par une porte intérieure coulissante.

IMPRESSION I170

Stor frihet på liten yta

Résolument scandinaves par leurs styles et peu encombrantes, les douches hammam Tylö i170 et i130 s'intègrent parfaitement dans les salles de bains modernes de petites à moyennes dimensions pour le plus grand plaisir de ses usagers. Les deux modèles s'adaptent facilement à la forme et aux dimensions de la pièce (voir nos suggestions à la page suivante).

Hammam avec douche Tylö i130

Cabine de douche hammam aux dimensions 1325 x 925 x 2100 mm (largeur x profondeur x hauteur) soit soit une surface au sol de 1,3 m² seulement. Pour une seule personne.

Impression i130 blanc

Impression i170 noir

Hammam avec douche Tylö i170

Cabine de douche hammam aux dimensions 1725 x 925 x 2100 mm (largeur x profondeur x hauteur) soit soit une surface au sol de 1,7 m² seuelement. Peut accueillir deux adultes.

Impression i170 blanc

Impression i170 noir

Pall vit i44
(Réf. 9607 4752
Largeur : 44 cm.

Tabouret blanc i66
(Réf. 9607 4750)
Largeur : 66 cm.

www.tylo.com/impressioni130, www.tylo.com/impressioni170

Hammam Tylö Impression avec douche

Entièrement réalisées en aluminium, verre et acrylique ultrabrillant, les douches hammam Impression se composent d'une structure en profilés unique qui présente une surface au sol réduite. Elles peuvent être équipées d'une grande variété de cloisons et de revêtements extérieurs dans un espace qui combine douche et hammam. Impression existe en deux dimensions : le grand modèle avec deux bancs fait 1725 x 925 mm tandis que le petit modèle fourni avec un seul banc mesure 1325 x 925 mm. Le raccordement de l'eau est des plus simples. Le générateur de vapeur (4,5 kW max.), intégré à la colonne de douche, est commutable entre 230 V~ et 400 V 2N~.

Un design bien pensé

Les tabourets blancs en matériau stratifié moulé sont la parfaite illustration d'une esthétique fonctionnelle. En option, vous pouvez commander un tabouret supplémentaire à l'extérieur de la douche. Chaque détail conjugue conception pratique et finition esthétique. Les lignes épurées du banc éliminent les formes inutiles et les pièges à saleté, ce qui facilite le nettoyage.

Tylö Impression i130 et i170. Les cloisons peuvent être retournées et se déclinent de multiples façons pour s'adapter aux spécificités de votre salle de bain. Le tableau de commande à affleurement sur la colonne douche pilote le générateur de vapeur.

Les profilés en aluminium verni sont un modèle déposé et offrent une grande flexibilité d'utilisation. Après avoir assemblé la structure, le revêtement extérieur se pose par simple emboîtement, sans visserie. La conception des cabines Impression et les matériaux utilisés présentent le double avantage d'être à la fois esthétiques et faciles à nettoyer.

La buse de vapeur est dotée d'un réceptacle d'essences parfumées pour diffusion de senteurs. Quelques gouttes versées dans le réceptacle de la buse de vapeur et une sensation de fraîcheur se répand aussitôt dans la cabine.

Un système flexible

Les cloisons, sections vitrées et portes peuvent être montées de maintes façons différentes selon les contraintes de votre salle de bain. Même les pièces amovibles de l'aménagement peuvent être disposées librement. Voici un exemple de configuration type pour le modèle Impression i170. Voir d'autres configurations à la page 17.



www.tylo.com/impressioni110c

IMPRESSION I170

La douche hammam Tylö i110/c reprend la même structure en profilés que les autres douches hammam de la série Impression. Elle est entièrement fabriquée en aluminium, verre et acrylique ultrabrillant.

Un spa à domicile pour les petites salles de bain

Dans moins de 1,3 m^2, Tylö a créé un véritable spa à domicile associant une douche traditionnelle et un hammam. Cette cabine multifonction s'installe dans un angle de murs. Une petite révolution qui tient dans une salle de bain ordinaire. Le hammam est une expérience plus douce. Le degré d'humidité y est de 100 % quand la température ne dépasse pas 40 à 45 °C, ce qui invite à de longues séances de relaxation.

Les cabines hammams avec douche Tylö Impression sont maintenant disponibles avec bac receveur en materiau composite, un matériau très stable de forme et dont la surface permet un bon écoulement de l'eau.

Le bac receveur Tylö pour les cabines Impression a des pieds réglables et un siphon intégré pour un confort optimal. Il ajoute 100 mm à la hauteur d'encombrement qui atteint alors 2200 mm. De plus, chaque bac est fourni avec une coupelle qui se monte sous la buse vapeur et qui recueille les eaux de ruissellement.

Votre liberté de choisir est inscrite dans nos plans

Cloisons, sections vitrées et portes peuvent être montées de maintes façons différentes. Les cloisons peuvent être retournées et se déclinent de multiples manières pour s'adapter aux spécificités de votre salle de bain. Même les pièces amovibles de l'aménagement peuvent être disposées librement.

Douche hammam Tylö i130
(Hauteur de plafond extérieure 2 100 mm)



Douche hammam Tylö i170
(Hauteur de plafond extérieure 2 100 mm)



Tylö Impression i110/c
(Réf. 9607 4630)

Impression i110/c n'occupe que 1125 x 1125 mm au sol. Un tabouret est inclus. Hauteur extérieure 2100 mm. Pour une seule personne.



Douche hammam Tylö Tylette Center

Une véritable séance de thalasso.

Sur une surface au sol égale à celle qu'occupe une baignoire en angle ordinaire, vous pouvez désormais vous offrir une expérience qui va au-delà du simple bain. Tylette Center est un ensemble complet et n'a pas son pareil en termes de plaisirs et de confort. Avec Tylette Center, c'est une « vraie thalasso » qui s'invite chez vous, un univers où vous profitez de bains de vapeur relaxants ou de séances de balnéo. Et si Tylette Center offre deux places assises, c'est tout simplement parce qu'à deux, c'est mieux !

La façade joliment arrondie est entièrement en verre securit trempé. La porte coulissante peu encombrante offre un large accès de 60 cm et se monte indifféremment à droite ou à gauche. Tous les composants techniques pour le raccordement de l'eau et de l'électricité ainsi que le générateur à vapeur sont dissimulés derrière la grande cloison-miroir. À l'intérieur, on trouve deux places assises ergonomiques et intégrées dans les cloisons, dont une place en angle.

La cabine est destinée à être positionnée dans un angle de murs et ne peut pas être retournée. Elle est équipée d'un éclairage halogène décoratif à l'intérieur et à l'extérieur, qui diffuse une lumière douce et apaisante.

Tylette Center se raccorde à l'électricité (10 A minimum) et à la tuyauterie sanitaire. Le générateur de vapeur (4,5 kW) est commutable entre 230 V~ et 400 V2N~. Pression d'eau minimum 2,5 bar et capacité d'évacuation 50 litres/minute.



Tylette Center
(Réf. 9607 3302)
Cloisons blanches. Dimensions : 1420 x 1 420 mm, hauteur 1 980 mm.

Caillebotis
(Réf. 9005 9020)
En option, un caillebotis de sol entièrement en tek et sur mesure pour la cabine Tylette Center.

Générateur à vapeur intégré pour passer d'agréables moments dans la douceur des nuages de vapeur. Le fonctionnement du générateur de vapeur est entièrement automatique. Le remplissage d'eau, la vidange et le rinçage ne nécessitent aucune intervention humaine.

Un ensemble douche complet avec main courante verticale et pomme chromées, et réglage continu de l'intensité du jet.

Mitigeur thermostatique chromé de qualité supérieure et facile à utiliser.

Porte coulissante peu encombrante fait des meilleurs matériaux. Peut être monté pour permettre l'entrée à droite ou à gauche.

Éclairage LED encastré qui diffuse une lumière douce à l'intérieur comme à l'extérieur.

Tableau de commande intuitif pour régler l'heure, la température, la fonction hammam et l'éclairage.

Des matériaux de la plus haute qualité: plastique thermoformé, verre securit trempé et profilés en aluminium pour une unité étanche et stable. Aménagement confortable avec places assises intégrées et étagères fonctionnelles intégrées aux cloisons.

Réceptacle d'huiles essentielles qui diffuse des parfums rafraichissants ou épicés dans le hammam.

Découvrez notre gamme hammam sur
www.tylo.com/steambath

Hammam

Bienvenue dans un monde de plaisirs. Les luxueux thermes romains sont les précurseurs des hammams d'aujourd'hui. Véritable bain de vapeur où règne une humidité constante de 100 %, le hammam exige des cloisons et un plafond en plastique, en verre ou en carrelage.

Le hammam est la version moderne des somptueux thermes romains d'antan. Là, confortablement assis, laissez-vous envelopper par la vapeur pour une sensation de détente profonde sans sortir de chez vous. Sous l'action conjuguée de la chaleur modérée et de l'humidité élevée, le corps se relâche, les muscles se détendent. Les pensées s'envolent. Parallèlement, la vapeur opère un nettoyage en profondeur. La peau se régénère, elle redevient souple et douce. Il n'y a pas de manière plus agréable de se ressourcer.

Elysée

TYLÖ ÉLYSÉE AVEC DEUX SECTIONS VITRÉES EN PLUS

Le choix des professionnels

La cabine hammam Elysée répond aux critères les plus élevés en termes de design et de fonctionnalité. Elle est parfaitement adaptée aux exigences et aux besoins des hôtels, spas et entreprises. Elle peut également s'installer chez un particulier qui souhaite profiter des bienfaits du hammam chez soi.

Tylö Elysée se décline dans une multitude de tailles et versions. Voir tableaux et agencements aux pages 20-21.

Cloison « services »

Étagères intégrées. Fabriquée en plastique spécial blanc formé sous vide. Remplace une cloison ou une section assiste sans supplément de prix.

Un large choix d'options

Les cloisons et les sièges peuvent être remplacés, sans supplément de prix, par un panneau vitré pour faire entrer plus de lumière.

De plus, toutes les cabines peuvent être équipées, sans supplément de prix, d'une cloison de service comprenant étagères et emplacement pour mitigeur, douche et colonne de jets. Cette cloison de service multifonction remplace une cloison et réduit d'autant le nombre de places assises.

Les cabines n'excédant pas 4 m^2 peuvent être fournies avec bac receveur en plastique thermoformé (sauf cabine F/FC équipée d'une façade vitrée).

Tylö Elysée une unité étanche et stable, fabriquée en plastique thermoformé. Livrée en kit comprenant plafond et cloisons prêts à assembler, avec sièges individuels intégrés. Au-dessus de chaque place assise se trouve un éclairage encastré. La porte est fabriquée en verre securit trempé. Châssis de construction solide et poignée en aluminium anodisé. Le transformateur pour l'éclairage, la bouche de sortie d'air ainsi que pièces de montage sont inclus.

Options

Porte Hammam 101 G

Porte adaptée aux personnes à mobilité réduite avec seuil ultraplat, ouverture élargie et cadre de protection en inox autour du panneau. Pour plus d'informations sur les portes battantes Tylö, voir page 25.

Bac receveur

En plastique blanc thermoformé, avec évacuation, siphon et piétements réglables. Existe pour toutes les cabines hammam Elysée 2 D à 7 F de dimensions maximales 212 x 193 cm (sauf cabines F/FC si elles sont équipées d'une cloison vitrée).

Panneau vitré

En verre securit trempé et fumé, avec châssis en aluminium anodisé. Chaque panneau vitré remplace une cloison ou un siège, et ce sans supplément de prix.

Cloison de service multifonction

Cloison thermoformée, équipée d'étagères, de buses de massage, d'un mitigeur thermostatique et d'une colonne de jets.

Tylö Fresh

Diffuseur électronique de senteurs, voir page 42.

Steam Clean

Pour le nettoyage et la désinfection, voir page 42.

Les portes battantes pour douches et hammams sont fabriquées en verre securit trempé teinté de 6 mm. Le châssis, la poignée et les gonds sont en aluminium.

www.tylo.com/elysee

Excellent

TYLÖ EXCELLENT

Le hammam sans limite

Un hammam haut de gamme qui relève le niveau de tous les établissements qui en sont pourvus. La gamme Tylö Excellent est conçue en premier lieu pour un usage professionnel. Mais les petits modèles trouvent aussi leur place chez les particuliers. Tylö Excellent se décline en plusieurs tailles, depuis la version pour quatre ou cinq personnes, jusqu'aux très grands espaces capables d'accueillir jusqu'à cinquante personnes.

Tylö Excellent une unité étanche et stable, fabriquée en plastique thermo-formé. Les façades décoratives sont amovibles afin de faciliter l'accès lors du nettoyage. La porte est fabriquée en verre securit trempé et teinté, avec un cadre robuste et une poignée en aluminium anodisé. La bouche de sortie d'air et les pièces de montage sont incluses dans le kit.

www.tylo.com/excellent

Un large choix d'options

Toutes les cabines Excellent peuvent être équipées, sans supplément de prix, d'une cloison de service multifonction comprenant étagères et emplacement pour mitigeur et ensemble douche. Une section de service remplace une cloison simple de même largeur, sans supplément de prix. Les cloisons peuvent également être remplacées par des panneaux vitrés. Toutefois, cette opération nécessite un aménagement de banquette sur mesure et entraîne une diminution du nombre de places assises dans la cabine.

Options

Porte Hammam 101 G
Porte adaptée aux personnes à mobilité réduite avec seuil ultraplat, ouverture élargie et cadre de protection en inox autour du panneau.

Panneau vitré
En verre securit trempé et fumé, avec châssis en aluminium anodisé. Chaque panneau vitré remplace une cloison ou un siège, et ce sans supplément de prix.

Cloison de service multifonction
Fabriquée en plastique blanc thermoformé. Avec buses de massage, mitigeur thermostatique, douche mobile, colonne de jets et étagères. Pour remplacer une cloison ou un siège.

Section de service Basic
Équipée d'étagères intégrées. Fabriquée en plastique thermoformé. Remplace une cloison ou un siège sans supplément de prix.

Diffuseur électronique « Fresh », voir page 42.

Steam Clean pour le nettoyage et la désinfection, voir page 42.

Steam Guard W
(Réf. 9002 9210)
Barre de protection à positionner sur une paroi plane devant la buse de vapeur. Utilisation recommandée dans les cabines hammams destinées à un usage professionnel afin de limiter le risque de contact avec le jet de vapeur.

Steam Guard 778
(Réf. 9002 9220)
Identique au précédent, mais pour des cloisons de 778 mm du hammam Tylö Elysée.

Steam Guard 588
(Réf. 9002 9230)
Identique au précédent, mais pour des cloisons de 588 mm.

Steam Guard Corner
(Réf. 9002 9240)
Identique au précédent mais pour les cloisons en angle. Éclairage.

TYLÖ STEAM GUARD

Portes battantes Tylö

Ultrarobustes, les portes battantes pour douche et hammam sont conçues pour résister à l'usure et aux contraintes d'une utilisation intensive des établissements professionnels. Elles sont fabriquées en verre securit trempé et fumé de 6 mm. Le cadre, la poignée et les gonds sont en aluminium. La fermeture est assurée par des linteaux magnétiques et le battant est muni de baguettes de protection inoxydables. Le bas de porte comporte un déflecteur d'eau et une entrée d'air. Ouverture à gauche ou à droite.

www.tylo.com/steamdoors

Fermeture hydraulique pour porte en verre
(Réf. 9030 1010)
Fermeture fluide et automatique au moyen d'un système hydraulique. Se combine avec la fermeture de porte automatique ci-dessous.

Fermeture de porte automatique
(Réf. 9030 1030)
Se monte sur le côté charnière et referme la porte à partir de la position complètement ouverte. Facile à installer. Peut être complété par la ferme-porte hydraulique ci-dessus.

Porte Hammam 50 G
(Réf. 9091 1010)
Petite porte en verre trempé non teinté pourvu de gonds invisibles. Dimensions hors tout du cadre : 1855 x 635 x 43 mm. Largeur de passage : 550 mm.

Porte Hammam 60 G
Verre teinté (réf. 9091 2000)
Verre non teinté (réf. 9091 2001)
Porte en verre securit trempé. Dimensions hors tout du cadre : 1870 x 778 x 60 mm. Largeur de passage : 670 mm.

Porte Hammam 101 G
(Réf. 9091 2025)
Porte en verre securit trempé et teinté, adaptée aux personnes à mobilité réduite grâce à la grande largeur de passage et au seuil ultraplat. Dimensions hors tout du cadre : 1870 x 1010 x 60 mm. Largeur de passage : 900 mm.

Ci-dessous, retrouvez l'ensemble de nos cabines prêtes à assembler vues de dessus. Vous voyez ainsi les cotes et la configuration de l'aménagement intérieur. Toutes les cabines hammam peuvent être retournées. Elles doivent être complétées par un générateur de vapeur (voir la puissance indiquée), un tableau de commande et éventuellement un bac receveur. L'habillage extérieur n'est pas inclus.

Configurations Elysée

Position de la tête de vapeur.

Hauteur de plafond extérieure : 2 170 mm



Ces cabines ont un plafond en dôme intégral

Hauteur de plafond extérieure : 2270 mm



Les cabines de 4² maximum peuvent être fournies avec un bac receveur en plastique thermoformé (sauf la cabine F/FC équipée d'une façade vitrée). Les pointillés indiquent le tracé du plafond. La cabine peut être agrandie dans le sens de la flèche. Pour d'autres cotes et dimensions, demandez un devis.



Configurations Excellent (Les références par taille figurent dans le tarif en vigueur.)

Hauteur de plafond extérieure : 2 070 mm



Les cloisons vitrées et la cloison de service existent en 398, 588 et 778 mm de largeur. Elles peuvent remplacer, sans supplément de prix, un élément analogue d'une cabine de la gamme Elysée.

Hauteur de plafond extérieure : 2070 mm



Générateurs de vapeur Tylö

www.tylo.com/steamgenerators

Générateurs de vapeur Tylö VA

Un générateur de vapeur puissant entièrement automatique. Équipé d'un réservoir d'eau de grande capacité en vue d'un usage professionnel. Se raccorde à l'électricité et à l'eau. Commutable monophasé/triphasé. Indice de protection IP 45. À compléter par un tableau de commande au choix.

Générateur de vapeur 6 VA
(Réf. 6620 2020)

Générateur de vapeur 18 VA
(Réf. 6620 5020)

Générateur de vapeur 9VA-K
(Réf. 6620 3021)

Générateur de vapeur 24 VA
(Réf. 6620 6020)

Générateur de vapeur 12 VA
(Réf. 6620 4020)

Générateur de vapeur Tylö VB

Générateur de vapeur compact, identique aux modèles VA pour ce qui est de la qualité des matériaux, des fonctionnalités et des finitions, doté d'un réservoir moins important afin de réduire le temps de chauffe. Il est conçu pour les hammams de petites à moyennes dimensions en usage privé. Indice de protection IP 23. À compléter par un tableau de commande au choix.

VA

VB

Générateur de vapeur PRO

Le Tylö PRO est un générateur de vapeur fiable et simple d'entretien qui répond à toutes les attentes d'un établissement à vocation publique. Le générateur de vapeur comporte en outre un dispositif qui vide le réservoir, le rince et le remplit de nouveau si la qualité de l'eau est mauvaise, et cela, sans interruption perceptible de la production de vapeur. Par mesure de sécurité, il est équipé d'un limiteur de pression et d'une protection antisurchauffe. Commutable monophasé/triphasé. Indice de protection IP 21.

9 PRO
(Réf. 6620 7000)

12 PRO
(Réf. 6620 7010)

Le générateur de vapeur est équipé du dernier modèle de tableau de commande Tylö h1 PRO

Diffuseur de senteurs pratique et simple d'utilisation

Avec le diffuseur de senteurs Tylö, ajoutez une dimension de plaisir supplémentaire. Proposé en accessoire pour le générateur de vapeur, il se raccorde simplement au tuyau de sortie. Le tableau de commande vous permet de doser la quantité de liquide parfumé et la durée de diffusion. Le diffuseur se branche sur une simple prise de courant.

Caractéristiques : débit 170 ml/min, pression 2 bar, diamètre extérieur 8 mm, diamètre intérieur 2 mm. Encombrement (larg. x prof. x haut. mm): 80 x 90 x 100.

(Réf. 9090 8012)

Modèle	Puissance (kW)	Encombrement mini./maxi. de l'espace hammam (m^3)				Production de vapeur (kg/h)	Dim. en mm (long. x larg. x haut.)	Tableau de commande adapté
		Cloison légère en verre, plastique, cabine Élysée, Excellent, etc.		Cloison lourde en carrelage, béton, pierre, etc.				
		avec ventilation	sans ventilation	avec ventilation	sans ventilation			
PRO 9	9	6-16	13-24	4-10	7-16	12	470x600x1160	h1 PRO
PRO 12	12	14-22	22-30	8-15	14-20	16	470x600x1160	
2/4/6 VB*	2,2 4,5 6,6	- maximum 4 3-8	maximum 2,5 maximum 5,5 4-15	- maximum 2,5 2-5	maximum 1,5 maximum 3,3 2,5-8	3 5,5 8	445x130x415	CC10, CC50, CC300 et h1
6 VA	6	3-8	4-15	2-5	2,5-8	8	570x224x485	
9 VA	9	6-16	13-24	4-10	7-16	12	570x224x485	
12 VA	12	14-22	22-30	8-15	14-20	16	570x224x485	
18 VA	18	20-30	28-40	13-20	18-30	24	615x445x485	
24 VA	24	28-40	38-50	18-30	28-40	32	615x445x485	
3x9 VA**	27	38-45	46-60	28-40	38-52	36	570x224x485	
3x12 VA**	36	43-60	58-70	38-50	48-60	48	570x224x485	

Découvrez notre gamme douche sur
www.tylo.com/shower

Un monde d’eau et de vapeur

Un moment rien que pour vous, une oasis privé. Nos douches hammam ne vous laisseront pas indifférent. Peu encombrante, elle occupe une surface au sol identique à celle d’une douche, mais propose de multiples fonctionnalités supplémentaires telles que hammam, cascade d’eau, jets de massage, pluie tropicale et douche classique. Évadez-vous dans un monde d’eau et de vapeur qui éveille tous vos sens. Avec ses lignes épurées, le design est un plaisir pour les yeux. La gamme Tylö offre un large choix de modèles pour votre salle de bain. Nous proposons également des douches en angle aussi flexibles qu’élégantes de la plus haute qualité. Vous concevez l’espace douche exactement comme vous la voulez, et les portes se replient lorsque vous n’en avez plus besoin.

DOUCHE DE COIN CURVÉE EN VERRE CLAIRE TYLÖ

NOUVELLES

Ouvrez-vous au style et à la fonction.

Nos cloisons de douche en verre séduisent à la fois par leur style et leur fonction. Les grandes poignées confèrent une élégance à toute la structure qui comporte même une fermeture à barre magnétique intégrée dans les profilés en aluminium. La cloison de douche peut avoir des éléments de porte droits ou cintrés qui peuvent s'ouvrir vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Si vous poussez les portes vers l'intérieur quand la douche n'est pas utilisée vous libérez un maximum d'espace au sol. Les cloisons de douche sont en verre non teinté ou en verre à motifs, avec des profilés en aluminium ou blancs. Les cloisons de douche ont les cotes 80 x 80 cm et 90 x 90 cm et 2 m de haut. Vous trouverez d'autres variantes de douches Tylös sur tylo.com et dans le catalogue de Vapeur & Douche.

Profilé

Aluminium

Blanc

Verre

Verre transparent

A dessins

Cloison de douche cintrée
avec profilé en aluminium.

Cloison de douche W
avec profilé en aluminium.

Cloison de douche droite
avec profilé en aluminium.

Douche en angle cintrée
avec dessins et profilé blanc.

Douche Tylö

Notre gamme de douches se caractérise par sa diversité qui va du coin douche pratique jusqu'à l'ensemble complet Tylette Center, en passant par le spa à domicile. Mais tous les articles sont conçus pour s'intégrer facilement dans les salles de bain ordinaires.

Coin douche Parant
(Réf. 8900 9100)

Coin douche avec porte coulissante en courbe et façade en verre securit trempé non teinté, et profilés en aluminium anodisé. La porte glisse sans bruit grâce à des roues montées sur roulement et sur ressort et sa fermeture par linteau magnétique. Entrée à droite ou à gauche, avec une largeur d'ouverture de 600 mm. Avec ses profilés coulissants, le coin douche Parant possède un avantage décisif : une flexibilité unique. Dimensions : flexible. Voir exemples ci-dessous. Hauteur : 1850 mm.

Parant Center
(Réf. 8900 9102)

Identique au modèle précédent, à la différence que Parant Center possède une entrée centrale et une hauteur de 1900 mm. Combinez-la avec les cloisons de douche de notre gamme pour donner une touche très personnelle à votre espace douche. Voir les plans ci-dessous.

www.tylo.com/parant



Parant. Exemple de cotes pour une disposition flexible en angle.



Parant. Dimensions pour disposition en coin avec des côtés égaux.



Parant Center + 2 cloisons 70 + 2 profilés de jonction SP.



2 Parant Center + 1 Profilé de jonction SP.

Portes douche

Porte de douche pour montage en niche ou en coin (en association avec une cloison 50-100). Porte silencieuse suspendue avec fermeture magnétique. Montage à gauche ou à droite. Ajustable +2 cm, peut être diminuée en largeur par sciage. Pour l'option hammam (version 110-170 uniquement), la porte doit être complétée par un plafond en dôme, un générateur de vapeur et des profilés de finition.

Porte 110 Écru Verre non teinté
(Réf. 8900 0055)

Porte 150 Écru Verre non teinté
(Réf. 8900 0070)

Porte 130 Écru Verre non teinté
(Réf. 8900 0060)

Porte 170 Écru Verre non teinté
(Réf. 8900 0080)

www.tylo.com/steamdoors

Cloisons de douche

Cloison 50 Écru
Verre non teinté
(Réf. 8900 0337)

Cloison 90 Écru
Verre non teinté
(Réf. 8900 0350)

Cloison 70 Écru
Verre non teinté
(Réf. 8900 0340)

Cloison 100 Écru
Verre non teinté
(Réf. 8900 0360)

http://www.tylo.com/showerwalls

Un spa dans une cabine de douche

Free Fallin' est le nom de la « douche plafond » révolutionnaire de Tylö au design minimaliste. Sobriété et élégance sont au rendez-vous, avec un dispositif de suspension qui rehausse l'impression générale. L'éclairage LED intégré contribue à accroître votre détente en créant une ambiance douche et apaisante.

Free fallin'
(Réf. 8900 7090)
Douche plafond en aluminium, avec des finitions en inox et blanc. Se raccorde à l'eau mitigée et à une source de 12 V CC. Livrée avec pièces de fixation au plafond mais sans mitigeur. S'accroche à la hauteur voulue à l'aide du câble en acier fourni. Dim. hors tout : 922 x 212 x 57 mm.

www.tylo.com/freefallin



Plafonds en dôme

Transformez une douche traditionnelle en hammam avec un plafond en dôme ! Pour obtenir une solution optimale, associez le plafond en dôme au coin douche, à un générateur de vapeur et à un tableau de commande CC.

Les plafonds en dôme Tylö sont fabriqués en plastique moulé translucide et munis de profilés en aluminium anodisés. Ils conviennent à la plupart des cabines, coins et portes Tylö. Elles existent aussi dans des versions spéciales sur mesure (TK). Longueur maximale 200 cm. Les profilés sont inclus pour les modèles Coupole 90, Diamant et Coupole C 80. Les autres plafonds en dôme doivent être complétés par des profilés et des portes.

www.tylo.com/roofdomes

Profilés de finition

Profilés de construction en aluminium anodisé qui simplifient l'adaptation de l'espace douche aux dimensions existantes.

UPH
(Réf. 9022 8105)
Prévu pour la tuyauterie extérieure ou pour prolonger de 55 mm.

Profilé de jonction SP
(Réf. 9022 8115)
Pour raccorder une cloison douche au coin douche Parant.

www.tylo.com/profiles

TABLEAUX DE COMMANDE TYLÖ, GAMME H

Découvrez notre gamme hammam sur
www.tylo.com/steambath

Accessoires et tableaux de commande

Pénétrez dans la chaleur de votre cabine et exprimez votre personnalité grâce à quelques accessoires bien choisis. Nos designers scandinaves se surpassent pour que les accessoires flattent le sens esthétique. Depuis le tout premier sauna conçu par Sven-Olof Janson dans les années 1950, nous avons signé toute une série d'innovations dans l'univers du sauna et du hammam. La qualité et le raffinement sont présents dans chaque détail. Poussez la porte et plongez au cœur des sensations. Vous en ressortirez ressourcé.

éclairage

Fibres optiques

Éclairage halogène qui illumine efficacement toutes sortes de cabines. La source de lumière est un projecteur qui se place à l'extérieur de la cabine. La longueur des fibres limite la distance entre le projecteur et les points lumineux.

Fibres optiques Standard
(Réf. 9001 1100)
42 W avec 6 points lumineux (2 x 2 m, 2 x 2,5 m et 2 x 3 m).

Fibres optiques Public
(Réf. 9001 1120)
42 W avec armatures dorées et 8 points lumineux (2 x 2,5 m, 3 x 3 m et 3 x 3,5 m).

Fibres optiques Colour S
(Réf. 9001 1125)
75 W avec 9 points lumineux (1 x 0,5 m, 2 x 1 m, 3 x 1,6 m, 2 x 1,9 m, 1 x 2,3 m) avec disque coloré tournant pour coloration fixe ou changeante de la lumière.

Fibres optiques Colour
(Réf. 9001 1130)
75 W, identique, mais avec 9 points lumineux x 2,5 m, pour des cabines plus grandes.

Rails lumineux

Rail lumineux
Se place sous les banquettes de la cabine hammam Excellent. Peut être ajusté à la longueur voulue. Tension 12 V, à brancher sur le transformateur 12 V. IP 24.

Rail lumineux 38
(Réf. 9001 1190)
Longueur 38 cm. Puissance 12 W.

Rail lumineux 50
(Réf. 9001 1192)
Longueur 50 cm. Puissance 15 W.

Rail lumineux 90
(Réf. 9001 1194)
Longueur 90 cm. Puissance 27 W.

Rail lumineux 190
(Réf. 9001 1196)
Longueur 190 cm. Puissance 57 W.

Transformateur 12 V/210 W
(Réf. 9090 1015)
200-240 V~/12 V max 210 W. Pour alimenter un rail lumineux de 7 m ou 42 ampoules de 5 W (spots).

Transformateur 12 V/60 W
(Réf. 9090 1020)
Comme ci-dessus, mais pour une puissance de 60 W au maximum. Longueur 190 cm. Puissance 57 W.

LED Downlight

(Réf. 9001 1096)
Éclairage ponctuel dirigé vers le bas dans une cabine hammam. Tension 12 V/1 W. À brancher sur le transformateur 12 V ci-dessous. Encombrement : 42 mm de diamètre. IP 65.

Steam light

Steam Light A
(Réf. 9090 1000)
Applique à l'esthétique raffinée pour le hammam Tylö. Son globe en verre diffuse une lumière chaude et agréable dans la cabine.

Transformateur pour Steam Light A 24 V
(Réf. 9090 1010)
Transformateur (de type Steam Trans 24 V). Pour alimenter l'éclairage dans la cabine hammam, 200-240 V-/24 V, 200 W maxi.

Une voûte céleste dans votre hammam

Avec notre voûte céleste à LED, transformez votre hammam en lieu propice à la détente et à la méditation. La couleur de la lumière peut être choisie en fonction des circonstances et de l'aménagement intérieur du hammam. Disponible en plusieurs formats, le kit est fourni avec 20, 30, 40 ou 60 cristaux ainsi qu'un câble d'alimentation de 210 mm. La télécommande incluse permet de choisir entre sept programmes standards. Vous pouvez également composer un programme personnalisé d'une durée maximale de 20 minutes avec jusqu'à 20 changements de couleur. Après une coupure de courant, l'éclairage reprend le dernier programme sélectionné.

Ruben Sky LED
Puissances : 11,6 W, 17,4 W, 23,2 W et 34,8 W. Fourni avec connecteurs, douilles de montage 180 mm et module électronique. Peut aussi être synchronisé avec un « esclave » (par ex. si vous voulez avoir le même éclairage derrière le dossier, il doit être raccordé par un esclave). Indice de protection IP 44.

Ruben Sky LED 20
(Réf. 9001 1072)
20 unités. Puissance 11,6 W.

Ruben Sky LED 30
(Réf. 9001 1074)
30 unités. Puissance 17,4 W.

Ruben Sky LED 40
(Réf. 9001 1076)
40 unités. Puissance 23,2 W.

Ruben Sky LED 60
(Réf. 9001 1078)
60 unités. Puissance 34,8 W.

Tableau de commande h1

Tableau de commande h1

Tableau de commande électronique à effleurement. Indique la température et la durée de fonctionnement. Programmation de l'heure de démarrage différé jusqu'à 24 h à l'avance ainsi que de la durée de fonctionnement (0 - 23 h). Commande également l'éclairage de la cabine. Le tableau de commande Tylö h1 permet aussi de régler la température maximale, de basculer entre Fahrenheit et Celsius, de définir le format de l'heure (12 h ou 24 h), de définir la langue d'utilisation et d'autres fonctions de paramétrage et de test.

Le tableau de commande Tylö h1 peut remplacer les modèles Tylö CC10 et CC50.
Dimensions : 140 x 80 mm, prof. 19 mm.

(Art. 7200 1020)

Fonctions

Que ce soit pour le sauna ou le hammam, le tableau de commande Tylö h1 allie pratique et esthétique.



TABLEAU DE COMMANDE À AFFLEUREMENT SUR COLONNE VAPEUR

Autres tableaux de commande

CC 10

Tableau de commande électronique pour les poêles SE 6 et SE 8. Conçu pour être monté sur une cloison, à l'extérieur du sauna. Durée de marche 3 à 10 heures, démarrage différé 0 à 10 h. Capteur de température extérieur inclus, voir le schéma de montage pour l'emplacement. Dimensions : 100 x 150 mm ; 30 mm de prof. IP 24.

(Réf. 7121 3000) Non encastrable
(Réf. 7101 3040) Encastré

CC 50

(Réf. 7121 4005)
Comporte un écran d'affichage pour la durée et la température, un bouton d'éclairage et un système de verrouillage à code. Peut être programmé sur 1, 3, 12 et 24 heures, ou encore pour fonctionnement continu avec démarrage différé de 0 à 10 h. Dimensions : 130 x 190 mm ; 27 mm de prof. IP 24.

CC 300

(Réf. 7111 5150)
Le tableau de commande CC300 est commutable entre 1 et 24 h et comporte un afficheur qui indique la température, la durée restante, la date et l'heure. En outre, le tableau de commande CC 300 est équipé d'un interrupteur d'éclairage, d'un mode d'emploi, d'une mémoire, d'un verrouillage à code et d'une fonction de veille pour économiser l'énergie. Programmation marche/arrêt/veille en fonction du jour de la semaine et de l'heure. Le tableau de commande peut être piloté depuis l'extérieur. Dimensions : 130 x 190 mm ; 27 mm de prof. IP 24.

Interrupteur extérieur

(Réf. 9090 8040)
Pour la mise en marche et l'arrêt du sauna depuis un autre endroit que l'emplacement du tableau de commande CC.

Cadre décor

(Réf. 9000 1050) Brossé mat
(Réf. 9000 1051) Brossé brillant
(Réf. 9000 1052) Ultrabrillant

www.tylo.com/controlpanels

SÈCHE-SERVIETTES EN BLANC ET PANNEAUX DE DOUCHE CINTRÉS TYLÖ AVEC VERRE À DESSINS ET PROFILÉ EN ALUMINIUM.

NOUVEAU

Sèche-serviettes

Sèche-serviettes

Blanc (Réf. 9080 1035)
Noir (Réf. 9080 1040)
Comme les autres produits de Tylö, los nouveaux sèche-serviettes s'intègrent parfaitement dans les salles de bain modernes avec leur élégant design. Quatre patères sur une petite surface étroite, avec un pilier peint en blanc ou en noir.
Taille : 1430 x 210 mm (hxl). Distance du mur : 110 mm.
Puissance : 140 W

Hygiène

Détartrant

Solvant
(Réf. 9090 3000)
Poudre pour détartrer le réservoir du poêle Tylö Combi et le générateur de vapeur Tylö. Sans odeur et non toxique.

Solvent 50
(Réf. 9090 3007)
Lot de 50.

Solvent Sulfamic
(Réf. 9090 3010)
Un produit détartrant très puissant destiné aux établissements professionnels recevant du public. Contenance 5 kg.

Cleanse Kit
(Réf. 9090 3020)
Liquide imprégnant qui empêche le tartre de se déposer sur les surfaces en verre des douches et le carrelage vitré. Utilisez la boule de titane à grande eau.

Imprégnant Tylö
(Réf. 9090 3030)
Pour conserver et protéger les surfaces en verre des douches et les carrelages vitrés. Vaporiser sur la surface et rincer à l'eau claire.

Désinfectant
(Réf. 9002 9100)
Pour désinfecter efficacement les cabines sauna.
Bidon de 5 litres.

Désinfection

Steam Clean
(Réf. 9090 8020)
Appareil pour nettoyer et désinfecter chaque jour les hammams des hôtels, établissements de bains, etc. Une heure après la séance, la cabine est nettoyée à l'eau. Pour désinfecter, le diffuseur fixé au plafond projette le liquide désinfectant dans toute la cabine puis rince plusieurs fois à l'eau. Un code d'accès évite tout démarrage involontaire de la désinfection. Steam Clean est la solution idéale pour assurer l'hygiène des cabines publiques.

Mould Remover 450 ml, anti-moisissure
(Réf. 9090 3040)
Vaporisez et enlevez la moisissure noire d'un simple coup de chiffon. Ce produit bactéricide nettoie en profondeur et contient des ingrédients qui décomposent les moisissures présentes dans les douches et les salles de bain. Pour le carrelage, les joints, les rideaux de douche, tapis en plastique, etc.

MegaClean 150ml
(Réf. 9090 3050)
Kit contenant un flacon et une éponge grattante. Tylö MegaClean nettoie et fait briller les lavabos, baignoires, robinets, carrelages et plastiques (spas et hammams). Tylö MegaClean contient des substances nettoyantes et traitantes qui dissolvent la saleté et les dépôts qui résistent normalement à un nettoyage ordinaire. Tylö MegaClean est exempt de substances nocives pour l'environnement et rend étincelants toutes les surfaces qui supportent l'eau.

Divers

Steam Outlet
(Réf. 9002 9250)
Buse vapeur avec réceptacle intégré pour essences parfumées. Se raccorde à la sortie vapeur du générateur de vapeur.

Diffuseur Tylö Fresh
(Réf. 9090 8005)
Diffuseur automatique de sauna, hammam et tous les environnements où une odeur agréable est souhaitée. Fonctionnement automatique et silencieux. Distance de montage : 2 m maxi entre le diffuseur automatique et la buse. Conseil Jusqu'à 4 diffuseurs automatiques peuvent être raccordés au même tableau de commande pour alterner les parfums dans la même pièce ou dans différentes pièces. Dimensions : 350 x 200 mm.

CC Fresh
(Réf. 9090 8009)
Tableau de commande électronique pour une gestion automatique et commode de Tylö Fresh. Un transformateur est inclus dans la livraison. Peut être monté à une distance illimitée du diffuseur automatique. Dimensions : 130 x 190 mm ; 27 mm de prof.

Tylö Fresh Basic
(Réf. 9090 8007)
Comme Tylö Fresh plus haut, mais avec un transformateur et une commande de marche/arrêt commode pour le réglage manuel de l'intensité de diffusion. Peut également être accouplé à l'éclairage, etc. Conçu pour un usage privé.

Les senteurs suivantes sont disponibles pour Tylö Fresh :
(Réf. 9002 2030) Eucalyptus 25
(Réf. 9002 2031) Menthe poivrée 25
(Réf. 9002 2032) Aiguilles de pin 25
(Réf. 9002 2033) Lavande 25
(Réf. 9002 2036) Agrumes 25

Haut-parleurs

Haut-parleur A
(Réf. 9080 2000)
Ne craint ni la vapeur ni la chaleur. Prévu pour être encastré. Puissance 50 W. Dimensions117 mm de diamètre, 60 mm de profondeur. Livré par paire.

Haut-parleur B
(Réf. 9080 3000)
Non encastrable, résistant à l'eau et à la vapeur. Puissance 50 W. Dimensions : 230 mm x 145 mm, profondeur 165 mm. Livré par paire.

Découvrez la gamme Tylö sur www.tylo.fr

Découvrez notre gamme de très près sur www.tylo.fr. Les articles sont présentés de manière originale pour vous permettre d'en voir tous les avantages. Cliquez sur les points et laissez-vous surprendre!



Allez sur www.tylo.fr/impression et construisez virtuellement votre Home Spa à domicile. Dessinez et aménagez la salle de bain dont vous avez envie ! Choisissez librement parmi les produits de la gamme Impression. Imprimez le projet, envoyez-le à vos amis et partagez vos idées Tylö.

Vous pouvez aussi vous laisser inspirer par les visualisations réalistes dans différents environnements de salle de bain. Choisissez un type de salle de bain et une palette de couleurs, puis intégrez une cabine Impression en quelques clics seulement. C'est un bon outil pour tous ceux qui songent à rénover leur salle de bain, mais aussi pour ceux qui sont curieux de savoir à quoi une cabine Impression pourrait ressembler dans leur intérieur actuel.

www.TYLO.com/impression

Plus d'informations : www.tylo.com

Vous avez sans doute remarqué les symboles utilisés dans ce catalogue. Ils renvoient à des informations complémentaires sur notre site Internet. Tapez www.tylo.com suivi d'une barre oblique et du nom de l'article pour accéder directement à une page consacrée à l'article en question.

Faites plus ample connaissance avec l'article. Vous trouverez des informations plus détaillées sur notre site Internet : dimensions, matériaux, etc.

Vous trouverez encore plus d'images sur notre site Internet. Découvrez l'article sous d'autres angles, observez le raffinement des détails et l'harmonie de l'ensemble.

Visualisation interactive sur notre site Internet. Tournez l'article dans tous les sens et découvrez les avantages de très près. Une manière ludique d'en apprendre plus.

Construisez votre espace bien-être en ligne en donnant libre cours à vos envies. Incorporez nos articles et voyez le résultat s'afficher devant vos yeux.

www.TYLO.com/impression

3000 0069 FR 2012-04

TYLÖ®
for the senses

Distributeur Tylö